

KeyShot Floating Lizenz


Installation des Lizenzmanagers	1
Einspielen einer neuen Lizenz	4

Installation des Lizenzmanagers


Nach dem Erwerb einer KeyShot Floating Lizenz ist die Installation des Lizenzmanagers erforderlich. Laden Sie dazu die erforderliche Software herunter:

- [Windows Server](#)
- [Mac Server](#)
- [Linux Server](#)


Speichern Sie die neue Lizenzdatei (keyshot_floating_xxx.lic) in einem temporären Verzeichnis auf Ihren Lizenzserver.




Starten Sie auf dem Server das Setup der Installationsmedien.




Wählen Sie einen geeigneten Ordner für die Installation.




Schließen Sie mit **Finish** die Installation ab.



Wechseln Sie auf den Reiter **Install License** geben Sie mit dem Befehl **Install License** Ihre Lizenzdatei an.



Starten Sie den Service und schließen Sie das Fenster mit Close.



Einspielen einer neuen Lizenz

Nach dem Erwerb einer zusätzlichen Lizenz, Einspielen einer neuen Version oder der Verlängerung der KeyShot Network Lizenz ist die Lizenzdatei einzuspielen.

Speichern Sie die neue Lizenzdatei (keyshot_floating_xxx.lic) in einem temporären Verzeichnis auf Ihren Lizenzserver.

Volume (D:) > temp

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
 keyshot_floating_xxx.lic	27.01.2021 16:56	LIC-Datei	1 KB

Wechseln Sie in das Installationsverzeichnis des Lizenzmanagers und starten Sie die Datei **LuxionLicenseServer.exe** mit Administratorrechten.


System (C:) > Luxion License Server

Name	Änderungsdatum	Typ
 imswitchn.exe	26.01.2021 08:37	Anwer
 Imtools.exe	26.01.2021 08:37	Anwer
 Imutil.exe	26.01.2021 08:37	Anwer
 Imver.exe	26.01.2021 08:37	Anwer
 Luxion License Server	02.02.2021 13:50	Intern
 LUXION.exe	26.01.2021 09:11	Anwer
 LuxionLicenseServer.exe		
 opengl32sw.dll		
 Qt5Core.dll		
 Qt5Gui.dll		

Öffnen

-  Als Administrator ausführen
-  Mit Skype teilen
-  Mit Skype teilen

Klicken Sie auf **Install License** und bestätigen Sie das Ersetzen der Lizenzdatei.



Öffnen Sie die neue Lizenzdatei.

Stoppen und Starten Sie den Service und schließen Sie das Fenster mit **Close**.

